



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

### ユニット・レール



静かに閉まるソフトクロージング機構。



深型のフロアストックカーには調味料やパックを立てて収納できます。

### フード



常時換気

スマートフードII  
シルバー色・上幕板シルバー・  
常時換気・LED照明付。



圧迫感のない、すっきりとしたスクエアなフォルム。LEDで省エネ性を、底面フラット設計でおそうじ性を追求しました。

### シンク



スキマレスシンク  
ステンレスMタイプ



排水部も継ぎ目がないのでお手入れが簡単です。

### 加熱機器



LESXS36SK  
3口IH・鉄・ステンレス対応  
遠赤Wフラットラックッキンググリル



光・揚げ物温度調節機能。食材を入れて温度が下がってもすばやく昇温。設定温度をキープしてカラッとおいしく。

### 扉柄・取っ手バリエーション

| VP20(木目柄・鏡面)                                    |                   | VT20シリーズ(木目柄・マット)  |                  |                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                                                 |                   |                    |                  |                 |                   |
| アルベロ<br>ブラック[PV]                                | アルベロ<br>ホワイト[PF]  | ソフトオーク<br>ナット柄[TT] | ソフトチェリー<br>柄[TG] | ソフトオーク<br>柄[TV] | ホワイトアッシュ<br>柄[TU] |
| VL20シリーズ(単色柄・鏡面)                                |                   |                    |                  |                 |                   |
|                                                 |                   |                    |                  |                 |                   |
| ネイビー<br>[LG]                                    | ファイン<br>レッド[LD]   | オリーブ<br>グリーン[LZ]   | コーラル<br>ピンク[LX]  | ベージュ<br>[LB]    | ビューティ<br>ホワイト[LW] |
| VH20シリーズ(マット)                                   |                   |                    |                  |                 |                   |
|                                                 |                   |                    |                  |                 |                   |
| ペイントウッド<br>柄[HM]・木目                             | ヴィンテージ<br>メタル[HQ] | ヴィンテージ<br>ブラウン[HX] |                  |                 |                   |
| 取っ手は<br>4タイプから<br>選べます。<br>(オプション)ウォール<br>ユニット付 |                   |                    |                  |                 |                   |
| フロアユニット                                         |                   |                    |                  |                 |                   |
| ウォールユニット<br>(キッチン用)                             |                   |                    |                  |                 |                   |
| 取っ手なし<br>(手掛け仕様)                                |                   |                    |                  |                 |                   |

### ご提案プラン


|  |                                         |
|--|-----------------------------------------|
|  | ■扉 柄<br>VH20シリーズ<br>ヴィンテージブラウ<br>ン柄(HX) |
|  | ■カウンター柄<br>人造大理石<br>サンドホワイト(A<br>W)     |
|  | ■取っ手<br>ハンドル取っ手<br>ブラック(HCE)            |

### 水栓金具



混合水栓ハンドシャワー  
(エコカチット水栓)

### 特長



キッチンボード(3mm厚)  
ライトナイフ柄  
ホワイト(YZ)




フルオープン食器洗い乾燥機  
LEE45RS7KD  
ドアパネル仕様、浅型タイプ。

最高等級

F☆☆☆☆

低ホルムアルデヒド対策  
使用面積制限を受けない、最高  
等級F☆☆☆☆の商品です。



※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

サイズ

1616  
1坪サイズ

ドア勝手



エプロン



ピュアホワイト

排水栓



ポップアップ排水栓

浴槽



FRP保温エスライン浴槽  
ピュアホワイト

床



単色ミディアムホワイト  
ささっとキレイ排水口仕様

壁柄



ACダークマーブル  
+パラレルホワイト

天井・換気設備



オートルーバー暖房換気  
乾燥機(100V)

ドア



2枚折りドア(ホワイト)

洗い場側混合水栓



スタンダード水栓(ホワイト  
ハンドル) ホワイトカバー

照明



サークルLED照明 1灯  
(電球色)

ミラー



スリムミラー

特長1

**保温浴槽Ⅱ** 帰りが遅くても、温かいお風呂。  
熱を逃がさず、5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。

※断熱組みフタ使用時



発泡ポリスチレン断熱材で  
浴槽を包み、高い保温効果を  
発揮しています。



※断熱材のイラストはイメージです。  
実際の色とは異なります。

特長2

**スミピカフロア**  
床のスミに目地がないので、汚れがおとしやすい。



しっかりお掃除したつもりでも、  
目地にカビが生えやすかった浴槽のスミ。  
スミピカフロアは、床の端が立ち上がって  
いるから、防水性に優れています。  
水が入り込まず、汚れがたまりにくいので、  
キレイが続きます。  
さらに、目地が同方向に揃ったグリッド  
パターンの床はスポンジを滑らせやすく、  
拭き掃除もラクラク。

おそうじ  
ラクラク

特長3



ピュア  
ホワイト ベージュ  
ウェーブカウンター  
(ピュアホワイト)



収納棚  
ライトシェルフ(ホワイト)  
(3段)



シャワースライドバー  
(メタル)



タオル掛けA





※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄



アルベロホワイト(鏡面)

水栓



マルチシングルレバーシャワー(メタルタイプ)(エコカチットあり) ※シャワーヘッドは引き出せます。



吐水部を左右に首振りできます。(画像はスゴピカタイプ)

本体キャビネット



引出しタイプ  
(画像は幅900サイズ)

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭き拭き。




掃除ににくいフチの隙間がない排水口。

(画像は幅900mm)

●ボール深さ:165mm 容量:12L

扉柄バリエーション

タイプS




ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄 ブルーグレイオーク柄

タイプA



ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 メープル柄



ホワイトオーク柄 ホワイト(鏡面)

タイプB



ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 アルベロブラック(鏡面) アルベロホワイト(鏡面)

タイプC



ホワイト

\*扉柄S/A/B/Cは価格が変わります。

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー『くもりシャット!』

電気代ゼロで、全面クリア。新感覚のミラーです。鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜をコーティング。狭い部分しか効果のなかった従来品(ヒーター)に対し、全面がくもりにくい。お風呂上がりも鏡はいつもクリア。電気代もかからないので経済的です。



スタンダードLED3面鏡  
ミドルパネル




長寿命で経済的なLED。蛍光灯に比べて電気代も節約できます。

※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

#### 洗面ボール



水栓を横に配置して奥行きを抑え、コンパクトながらゆったりとしたボール容量を確保しました。  
(左ボールのみです)



洗面室以外の空間で、手洗いや歯磨きなどにもお使いいただけます。

#### タイプ



カウンタータイプ  
洗面ボールの両サイドに小物が置けるカウンターをセットしました。

#### 水栓



スワンネックシングルレバー

#### 排水トラップ



ボトルトラップ

#### ミラー



角型幅325 × 高さ650

#### カウンター柄

造作カウンター対応  
ソフトウォールナット

最小限の空間で、最大限の使いやすさ。  
500mm幅に収まるコンパクト洗面。

無駄を省いたシンプルで機能的なデザインを採用。  
限られたスペースを最大限に活かし、標準サイズの洗面ボールに近い使い心地を実現しました。

F★★★★



空気環境





※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。  
小物は付属していません。

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流

パナソニック独自の  
「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式

排水路が上を向き、①ボールに水をためた状態で水を長時間巡回させ、  
②流れをコントロールして水を集め、勢いをつけて排水。  
小洗浄3.0L、大洗浄4.6Lと、少ない水量での洗浄を実現しました。

スゴピカ素材(有機ガラス系)



はっ水性に優れた新素材で、  
汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れても  
カンタンに落とすことが可能です。

温水洗浄便座 NewアラウーノV専用トワレ S3



清潔・省エネ機能が  
充実。



アラウーノV専用の  
ビューティ・トワレなら  
リモコンボタン操作で  
大洗浄・小洗浄が  
可能です



着座センサー搭載で  
座ったときだけ  
スイッチが入ります

おまかせ  
節電

使わない時間を  
自動判断して節電  
おまかせ節電



「ひとセンサー」検知で  
便ふたが自動で開き  
閉まるのも自動です



トイレの3大臭を  
とことん除去  
オート脱臭

8時間切

8時間後に  
電源が自動復帰  
切タイマー




継ぎ目がなく  
汚れにくい  
ステンレスノズル

狭いスペースにもおすすめ。



※画像は手洗い付きタイプ

低水圧に対応して、階上にも設置できる



※条件によっては、設置できない場合があります。

手洗い付きタイプ



コンパクトに設置でき、汚れにくい。  
手洗いボールはスゴピカ素材(有機ガラス系)。「水アカ」が固着しにくく、キレイが続く。

New アラウーノV  
A-La-Uno V



使いたい時に水が使える 掃除にも  
便利なワンタッチ操作です。

便器本体



ホワイト  
手洗い付き

排水タイプ

床排水  
標準タイプ



天袋  
ホワイトアッシュ

アクセサリ



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。  
小物は付属しておりません。

# New 節水キレイ洗浄 アラウーノV A-La-Uno V

手洗いなし

少ない水でキレイに流す、3Dツイスター水流

パナソニック独自の  
「ターントラップ方式」&「水流コントロール設計」



ターントラップ方式



排水路が上を向き、①ボールに水をためた状態で水を長時間回転させ、  
②流れをコントロールして水を集め、勢いをつけて排水。  
小洗浄3.0L、大洗浄4.6Lと、少ない水量での洗浄を実現しました。



動画を  
チェック！

スゴピカ素材(有機ガラス系)



はっ水性に優れた新素材で、  
汚れの原因「水アカ」をはじき、汚れても  
カンタンに落とすことが可能です。

温水洗浄便座 NewアラウーノV専用トワレ S5



清潔・省エネ機能が  
充実。



アラウーノV専用の  
ビューティートワレなら  
リモコンボタン操作で  
大洗浄・小洗浄が  
可能です



着座センサー搭載で  
座ったときだけ  
スイッチが入ります



抗菌剤を表面に  
コーティングした  
抗菌便座

おまかせ  
節電

使わない時間を  
自動判断して節電  
おまかせ節電



継ぎ目がなく  
汚れにくい  
ステンレスノズル

8時間切

8時間後に  
電源が自動復帰  
切タイマー




使用前後に自動  
でノズル洗浄  
「おまかせノズル  
クリーニング」

狭いスペースにもおすすめ。



※画像は手洗い付きタイプ

低水圧に対応して、階上にも設置できる



※条件によっては、設置できない場合があります。

便器本体



ホワイト  
手洗いなし

排水タイプ

床排水  
標準タイプ



天袋  
ホワイトアッシュ

アクセサリ



外出中でも  
**在宅中でも**  
 宅配便の受け取りは、  
 コンボにおまかせ！

荷物を  
受け取る

荷物を  
取り出す

コンボなら、こんなに便利。

- 時間指定なしで、受け取れる。
- 配達時間を気にせず、お出かけができる。
- 再配達を依頼する手間がいない。
- 電気配線工事が不要で、取り付け簡単。
- 押印も可能。1納品につき1回だけの押印でイタズラ防止。

外出中も

平日は、夫婦2人とも  
仕事で忙しい



休日は、家族で出かけたい



在宅中も


夢中になって  
気付かなかった。



インターホンが鳴っても  
すぐに出られない



入浴中で、  
出られない



子どもの留守番中に  
来たらどうしよう・・・



電話中で  
出られない



お料理中で  
手が離せない・・・





多様化する住まいのトレンドに対応。  
ラインアップが、さらに充実。



宅配ボックスCOMBOは  
2016年度「グッドデザイン賞」※1を受賞  
※1 公益財団法人日本デザイン振興会が主催する総合的なデザイン評価・授賞制度

戸建住宅用宅配ボックス

# COMBO

コンボ

新築に。リフォームに。  
豊富なバリエーション。

- 暮らしのスタイルに合わせて選べる4タイプ。
- 大きな荷物も受け取れるミドルタイプもご用意。
- 後付けが可能なタイプもご用意。



宅配箱

サインポストと並べて壁掛け



コンパクトタイプ

スタイリッシュなボール取り付け



ミドルタイプ

玄関の側に据え置き



ミドルタイプ

ミドルタイプ (専用金具で取付け)



ミドルタイプ (専用金具で取付け)

門扉に埋め込み



ミドルタイプ

エントランスボールと組み合わせると、さらにバリエーションが豊富に。

エントランスボール

## Archi Frame Itype

アーキフレーム NEW

落ち着いた木目柄の格子タイプが登場。



エントランスボール

## Archi Frame Ftype

アーキフレーム

エントランスに必要な機能をスマートに一体化。



## サインポスト + 宅配ボックスCOMBO 専用ボール NEW

ポストと宅配ボックスがセットできる専用ボール。





# 発電量トップクラスの太陽光発電システム



## 「HIT」SSタイプ




|                 |          |
|-----------------|----------|
| P243SS          |          |
| モジュール<br>変換効率※2 | 18.3%    |
| 公称最大出力※3        | 235w     |
| 年間推定<br>発電量※4※5 | 5,555kWh |

希望小売価格 144,000円税抜/枚 ●外形寸法：横1,060×奥行812×高さ35mm ●フレーム色：ブラック

高い変換効率  
（コンパネとHITパワー） × 優れた温度特性  
（高温に強い） → たっぷり発電  
（発電量トップクラス※1）

独自のヘテロ接合型\*構造でたっぷり発電

■電荷の損失を抑えるヘテロ接合型構造



## 発電量のヒミツ

より多く光を取り込みより多く電気を発生！



太陽電池が苦手な暑い日でもしっかり発電！



## お客様の声をご紹介します

大雨でも台風の日でも発電ゼロは1日もなし！

わが家はなぜかパナソニックの「HIT」のおかげで今年は1万円もいきませんでした。しかも、売電は最高金額！大雨や台風パナソニックになっているんです。向かいもパナソニックです。「HIT」を選んだのも正解でした。発電量も平均してシミュレーションの120%以上！一番暑かった夏の電気代も1万5千円だったのが



## 限られた屋根面積でもたっぷり発電

同じ約20㎡（約11坪）の屋根の場合



更に！長期保証だから安心感アップ！

## 3つの長期安心保証



モジュール25年保証（無償）

保証の内容

モジュール25年出力保証※1 + モジュール機器保証※2  
※1 太陽電池モジュールの出力が65%（2516W/1.1坪）性能に劣化した場合最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。  
※2 製造上に起因する太陽電池モジュールの割れ等。

保証の条件

保証申請手続きにあたっては、お客様の同意・ご捺印をいただいた申込書と販売店作成の申請書類を、販売店より当社宛に提出いただくことが必要となります。販売店にご確認ください。



機器瑕疵15年<sup>※3</sup>保証（無償）

対象製品

太陽電池モジュール「HIT」標準タイプ P235SS（VBHN235WJ01）の周辺機器（パワーコンディショナ、柱箱、標準架台）  
※3 ●1.5kwモジュールの設置時には、住宅用電源系統システムのパワーステーションを必ず設置（ただし、冷房ファンは10年保証です）。●主制御モジュール、太陽電池モジュール、電力検出ユニット、電力制御ユニットは、1年保証です。

機器保証の内容

●保証の対象機器に製造上の不具合が発見された場合。（お客様の故意、または過失による場合は、対象外となります。）  
●製造上に起因する太陽電池モジュールの割れ等。

保証の条件

●当社が定めた登録施工店による設置工事であることほか、工事内容により保証範囲が異なる場合があります。事前に販売店にご確認ください。  
●保証申請手続きにあたっては、お客様の同意・ご捺印をいただいた申込書と販売店作成の申請書類を、販売店より当社宛に提出いただくことが必要となります。販売店にご確認ください。



パワーコンディショナ買い替え  
+10年保証（無償）

対象製品

買い替え後のパワーコンディショナ（同時交換の接続箱含む）

保証の内容

買い替え後のパワーコンディショナ（同時交換の接続箱を含む）が、買い替え後、10年以内に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理対応します。（お客様の故意、または過失による場合は対象外となります。）

※保証内容についての詳細は、別途お尋ね下さい。




## AF-1F ぴったり省エネフロア型 第1種機械換気システム

クリーンな空気環境と省エネ性を両立させた  
計画換気を行う最適な換気システムです。




### 換気丸 : フローセントラルシリーズ 全熱交換器型 (24HEATVA6D DCモーター搭載)

#### ・設置プラン例



- 第1種換気は、冬場の冷たい空気をそのまま室内に入れたり、室内の温まった空気を排気してしまう第3種換気の悩みを解決します。


#### ・各フィルター性能



PM2.5対応フィルター  
別売品

- 花粉等を除去する中性能フィルターを搭載してます。
- オプションで2.0  $\mu\text{m}$ 以上の塵埃粒子を約99%補修する高性能フィルターへの交換も可能です。


#### ・熱交換のしくみ



#### 熱ロスの少ない、全熱交換型第一種換気システム

- 24時間換気は建築基準法により設置が義務化されたシステムです。熱交換型換気は、室内空気を入れ替えるだけでなく、室内の空気温度に近づけて新鮮な外気を取り入れることの出来る「省エネ性」や「快適性」を実現する換気システムです。暖房の暖かさ、冷房の涼しさを保ちながら、24時間効率よく計画換気を行います。


#### ・お手入れ方法



- パネルを開閉して各フィルターを清掃出来ます。またモーター等の交換作業も行うことが可能です。

#### ・専用コントローラー

(省エネ性の高いDCモーター仕様です。)



- 運転・風量切替のボタンです。またフィルター清掃の際に点滅となり清掃時期をお知らせします。
- フィルター清掃時の停止ボタンです。また機器異常の際は点滅となります。
- 1台 参考電気料金  
強設定時: 約531円/月  
弱設定時: 約180円/月



